

NESTEMÄINEN MUOVI

Ominaisuudet

- erinomainen tarttuvuus moniin muoveihin ja muoviseoksiin
- myös keramiikalle, betonille, puulle ja monille metalleille
- vahva tarttuvuus
- erinomainen mallinnukseen ja silottamiseen
- pitkä käyttöaika (käsittelyaika) tekee lopputuloksesta täydellisen
- erittäin luja yhteys, kevyesti joustava ja murtumaton
- hiottava ja pinnan päälle voidaan lakata useita eri lakkausjärjestelmiä käyttäen
- kestää vettä, suolavettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja monia kemikaaleja sekä rajoitetusti polttoainetta

Käyttöalueet

2-komponenttinen liima täyttöön, silottamiseen, korjaukseen ja liimaukseen.

TeknisetTiedot

Perusta	polyuretaani
Värit	Musta
KovettuminenMinuuttia	120
Kovetusjärjestelmä	2 K
Murtovenymä	170
Käsittelylujuus	20
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
ShoreAKovuus	65
Lämmönkestävyys	-40 - +140
Käyttöaika	7 - 10
Työstölämpötila	+5 - +30
Vetoleikkauslujuus	16,2

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Suosittelemme PETEC-muovipohjustusaineen (tuotenro 98315) käyttöä tarttuvuuden parantamiseksi. Hio halkeamat V-kirjaimen muotoisiksi. Aseta kaksoispatruuna PETEC-patruunapuristimelle (tuotenro 98502) ja poista korkki. Purista ja sekoita tarvittava määrä liimaa tai laita sekoitusputkeen (vältä yli 7 minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä suoraan liimattavalle alueelle. Liitä liimattavat materiaalit toisiinsa 7 minuutin kuluessa. Sulje kaksoisruiskun korkki käytön jälkeen. Jälkikäsittely (esim. hionta, maalaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen (n. 120 minuuttia). Liuotinaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot



tuotenumero: 98355

50 ml