

VERNICE TRASPARENTE

Caratteristiche

- vernice protettiva, resistente ai raggi UV e alle intemperie
- asciugatura rapida
- pronta all'uso, miscelazione non necessaria
- elevata durezza superficiale con buona elasticità
- elevato grado di lucentezza e distensione uniforme
- lucidabile molto facilmente
- adesione ottimale su sistemi di vernici monocomponenti e bicomponenti

Campi d'impiego

La vernice trasparente monocomponente è una vernice protettiva affidabile e facile da usare per lavori di riparazione rapidi ed efficienti. Offre un'adesione ottimale su vernici monocomponenti e bicomponenti. Grazie alla nebulizzazione molto fine, la vernice trasparente viene distribuita in modo uniforme sulla superficie, consentendo un'eccellente distensione, un'elevata stabilità e la creazione di uno strato protettivo efficace e garantendo in questo modo un isolamento efficace contro l'umidità. Grazie all'asciugatura rapida e alla lavorazione semplice, rappresenta la finitura anti-ingiallimento ideale per l'impiego quotidiano nel settore professionale e fai-da-te.

Dati Tecnici

Colori	Trasparente
Conservabilità	36 Mesi

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +10 °C a +80 °C. Tenere lontano da tutte le fonti di accensione. Si consiglia di rimuovere dalle superfici residui grossolani, di applicare il primer epossidico PETEC (n. art. 71140), eventualmente lo stucco, il primer riempitivo PETEC (n. art. 71240) e di procedere alla spatolatura. Pulire e sgrassare accuratamente con lo spray rimuovi silicone (n. art. 70950). Agitare bene prima dell'uso (circa 1-2 minuti) ed effettuare uno spruzzo di prova. Spruzzare la vernice trasparente monocomponente PETEC uniformemente a una distanza di circa 20 cm sulla superficie da ricoprire. Si consiglia di applicare il prodotto in 2-3 passate, con tempi di asciugatura di 3-5 minuti tra una e l'altra. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda di effettuare delle prove. Dopo l'uso, ruotare la bomboletta e svuotare la valvola. Aerare a sufficienza. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)