

Technisches Datenblatt

INJEKTORENLÖSER SPRAY

Produkteigenschaften

- schnelle Demontage
- intensive Wirkung
- hervorragende Kriechfähigkeit
- schnell lösend, unterwandert Rost/ Ablagerungen
- silikonfrei
- 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Einsatzbereiche

Ist ein innovativer Spezialrostlöser, der durch die hervorragende Tiefenwirkung selbst in den kleinsten Poren wirkt. Durch die guten Kriecheigenschaften wird der Rost/ Ablagerungen unterwandert. Festsitzende Verbindungen an Anbauteilen (wie z. B. Injektoren, Glüh-und Zündkerzen, Einspritzdüsen, Auspuff, Krümmer, Lambdasonden, Spurstangen, u.v.m.) werden schnell und materialschonend gelöst.

Technische Daten

Farben	Transparent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate

Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Falls möglich grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen. Mit PETEC Injektorenlöser die festsitzenden Teile flächendeckend einsprühen und nach einigen Minuten die Verbindung lösen. Durch eine erhöhte Einwirkzeit verringert sich das Losbrechdrehmoment. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.