

Ficha Técnica

DETERGENTE PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Propriedades

- dissolve depósitos de calcário e de lodo
- aglutina resíduos gordurosos e oleosos em todo o circuito de refrigeração.
- não ataca os vedantes do motor
- compatível com protetores antigelo
- a refrigeração do motor e a segurança operacional são melhorados

Áreas de aplicação

Para limpar sistemas de radiador refrigerados a água de todos os tipos de motor. Indicado para todos os sistemas de radiador refrigerados a água de motores a gasolina e a gasóleo em automóveis, camiões, barcos, tratores, entre outros.

Dados Técnicos

Cores	Transparente
Tempo de armazenagem	36 Meses
Consumo	250 ml, suficiente para 10 litros de líquido de refrigeração

Instruções de utilização

Agitar bem a lata antes de usar. 250 ml do detergente para sistema de refrigeração são suficientes para cerca de 10 litros de líquido refrigerante. Consoante o veículo, o detergente para sistema de refrigeração deve ser doseado para o volume total do circuito de refrigeração. Abrir a válvula de aquecimento. Com o motor a trabalhar, adicionar o detergente para sistema de refrigeração ao vaso de expansão do radiador e deixar a trabalhar cerca de 30 minutos à temperatura de funcionamento. Em seguida, drenar todo o sistema de refrigeração e lavar com água. Encher o sistema de refrigeração de acordo com as instruções do fabricante. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica em www.petec.de).

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem



Ref.º: 80450

Lata de 250 ml